



GR222KER021 - Λιμνία Γκολφ Κέρκυρας (Ρόπα)

Περιγραφή

Το γκολφ Κέρκυρας βρίσκεται στο νότιο άκρο του Λιβαδιού του Ρόπα 1,4 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από τον Βάτο. Το του Λιβάδι του Ρόπα ήταν ένας εκτεταμένος υγρότοπος ο οποίος αποστραγγίστηκε μέσω του ομώνυμου -διευθετημένου- ρύακα, ο οποίος εκβάλλει στον όρμο των Ερμόνων. Η εκβολή είναι επίσης κατεστραμμένος (λόγω δόμησης) υγρότοπος. Τα λιμνία του γκολφ Κέρκυρας είναι 4 και έχουν συνολική έκταση 40,2 στρέμματα. Δημιουργήθηκαν για αισθητικούς/περιβαλλοντικούς λόγους. Στα ίδια πλαίσια έχουν τοποθετηθεί ενημερωτικές πινακίδες για τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής και παρατηρητήρια. Τα λιμνία, αν και τεχνητά, έχουν αξιοσημείωτη ποικιλία φυτών και ζώων. Έχουν καταγραφεί 4 είδη αμφιβίων, 7 είδη ερπετών και 170 είδη πουλιών (Μισιακός 2000). [Επίσκεψη για την απογραφή: Κ. Παραγκαμιάν και Δ. Πουρσανίδης 4/2010].

Γενικές πληροφορίες

Βασικές πληροφορίες

Τοποθεσία υγρότοπου:	Εσωτερικός
Τύπος υγρότοπου:	Τεχνητό λιμνίο
Φυσικός / Τεχνητός:	Τεχνητός
Περιοχή (Ha):	4.02
Hydrological interaction with other wetland:	Όχι -
Αλατότητα νερού:	Γλυκό
Είσοδος γλυκού νερού:	Χείμαρρος / Ρύακας
Επιφανειακή έξοδος νερού:	Έξοδος από παρυφές λίμνης, ή ανεμπόδιστη έξοδος από ποτάμι
Ελεύθερη επιφάνεια νερού (%):	> 95
Υδροπερίοδος:	Μόνιμη

Γεωγραφική πληροφορία

Περιφέρεια:	Ιονίων Νήσων
Περιφερειακή ενότητα:	Κέρκυρας
Νησί:	Κέρκυρα
Δήμος:	Κέρκυρας
Coordinates (WGS84):	19.804065 E - 39.619790 N

Βιολογική σημασία

Βιολογική σημασία:	Μεσαία
---------------------------	--------

Ramsar wetland types

Τύπος Ramsar	Κάλυψη (%)
2 -- Λιμνούλες αγροκτημάτων για άρδευση φυτών και εξασφάλιση νερού σε ζώα καθώς και μικρές δεξαμενές (< 80 στρέμματα)	> 95

Ιδιοκτησιακό καθεστώς

Ιδιωτικό

Καθεστώτα προστασίας και άλλοι χαρακτηρισμοί

Ecosystem Services, Activities & Impacts

Οικοσυστημικές Υπηρεσίες

Τύπος Οικοσυστημικής υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία	Κλίμακα Οφέλους	Σημαντικότητα
Πολιτισμικές υπηρεσίες	Τουρισμός και αναψυχή		
Υποστηρικτικές υπηρεσίες	Παροχή ενδιαιτημάτων		

Δραστηριότητες στον υγρότοπο

Δραστηριότητες	Ένταση
601 = γήπεδο γκολφ	Μεγάλη
850 = Ανθρωπογενής μεταβολή των υδρογραφικών λειτουργιών	Μεγάλη

Δραστηριότητες στη λεκάνη απορροής

Δραστηριότητες	Ένταση
105 = εκτατικές καλλιέργειες	Μεγάλη
107 = δενδρώδεις καλλιέργειες	Μικρή
402 = ασυνεχής δόμηση	Μεσαία
601 = γήπεδο γκολφ	Μεγάλη
810 = Αποστράγγιση	Μεγάλη
852 = κατασκευές τροποποίησης των διαδρομών των εσωτερικών υδάτων	Μεγάλη

Οικότοποι & Βλάστηση

Τύποι βλάστησης

Τύπος βλάστησης	Κάλυψη (%)
Θαμνώδης / Δενδρώδης	< 5
Υπερδατική	5 - 25
Υφυδατική	5 - 25

Είδος

Χλωρίδα

Είδος	Κυριαρχία	Reference
Alisma lanceolatum		Κ. Παραγκαμιάν & Δ. Πουρσανίδης 27.04.2010
Chara globularis		Κ. Παραγκαμιάν & Δ. Πουρσανίδης 27.04.2010
Erianthus ravennae		Κ. Παραγκαμιάν & Δ. Πουρσανίδης 27.04.2010
Ficus carica		Κ. Παραγκαμιάν & Δ. Πουρσανίδης 27.04.2010
Iris pseudacorus		Κ. Παραγκαμιάν & Δ. Πουρσανίδης 27.04.2010
Mentha sp.		Κ. Παραγκαμιάν & Δ. Πουρσανίδης 27.04.2010
Phragmites australis	Κυρίαρχο	Κ. Παραγκαμιάν & Δ. Πουρσανίδης 27.04.2010

Populus nigra	Κ. Παραγκαμιάν & Δ. Πουρσανίδης 27.04.2010
Potamogeton sp.	Κ. Παραγκαμιάν & Δ. Πουρσανίδης 27.04.2010
Ranunculus spp.	Κ. Παραγκαμιάν & Δ. Πουρσανίδης 27.04.2010
Salix alba	Κ. Παραγκαμιάν & Δ. Πουρσανίδης 27.04.2010
Typha sp.	Κ. Παραγκαμιάν & Δ. Πουρσανίδης 27.04.2010

Πανίδα

Θηλαστικά	Παρουσία στον υγρότοπο	Αναφορές
Lutra lutra (Linnaeus, 1758)	Παρόν	Ruiz-Olmo 2006

Πτηνά	Πληθυσμός	Κατάσταση φωλιάσματος	Αναφορές
Accipiter nisus (L., 1758)			Μισιακός 2000
Buteo buteo (L., 1758)			Μισιακός 2000
Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)			Μισιακός 2000
Circus aeruginosus (L., 1758)			Μισιακός 2000
Circus cyaneus (L., 1766)			Μισιακός 2000
Circus pygargus (L., 1758)			Μισιακός 2000
Pernis apivorus (L., 1758)			Μισιακός 2000
Anas acuta (L.,1758)			Μισιακός 2000
Anas crecca (L., 1758)			Μισιακός 2000
Anas penelope (L., 1758)			Μισιακός 2000
Anas platyrhynchos (L., 1758)			Μισιακός 2000
Anas querquedula (L., 1758)			Μισιακός 2000
Anas strepera (L., 1758)			Μισιακός 2000
Aythya ferina (L., 1758)			Μισιακός 2000
Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770)			Μισιακός 2000
Cygnus olor (Gmelin, 1789)			Μισιακός 2000
Apus apus (L., 1758)			Μισιακός 2000
Apus melba (L., 1758)			Μισιακός 2000
Apus pallidus (Shelley, 1870)			Μισιακός 2000
Caprimulgus europaeus (L., 1758)			Μισιακός 2000
Actitis hypoleucos (L., 1758)			Μισιακός 2000
Calidris alba (Pallas, 1764)			Μισιακός 2000
Calidris alpina (L., 1758)			Μισιακός 2000
Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763)			Μισιακός 2000
Calidris minuta (Leisler, 1812)			Μισιακός 2000
Chlidonias hybrida (Pallas, 1811)			Μισιακός 2000
Chlidonias leucopterus (Temminck, 1815)			Μισιακός 2000
Chlidonias niger (L., 1758)			Μισιακός 2000
Chroicocephalus ridibundus (Brème, 1839)			Μισιακός 2000
Gallinago gallinago (L., 1758)			Μισιακός 2000
Gallinago media (Latham, 1787)			Μισιακός 2000
Gelochelidon nilotica (Gmelin,1789)			Μισιακός 2000
Glareola pratincola (L., 1766)			Μισιακός 2000
Himantopus himantopus (L., 1758)			Μισιακός 2000
Larus cachinnans (Pallas, 1811)			Μισιακός 2000
Philomachus pugnax (L., 1758)			Μισιακός 2000
Scolopax rusticola (L., 1758)			Μισιακός 2000
Tringa erythropus (Pallas, 1764)			Μισιακός 2000
Tringa glareola (L., 1758)			Μισιακός 2000
Tringa ochropus (L., 1758)			Μισιακός 2000
Vanellus vanellus (L., 1758)			Μισιακός 2000
Ardea alba (L., 1758)			Μισιακός 2000
Ardea cinerea (L., 1758)			Μισιακός 2000
Ardea purpurea (L., 1766)			Μισιακός 2000
Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)			Μισιακός 2000
Botaurus stellaris (L., 1758)			Μισιακός 2000
Ciconia ciconia (L., 1758)			Μισιακός 2000

Ciconia nigra (L., 1758)	Μισιακός 2000
Egretta garzetta (L., 1766)	Μισιακός 2000
Ixobrychus minutus (L., 1766)	Μισιακός 2000
Nycticorax nycticorax (L., 1758)	Μισιακός 2000
Platalea leucorodia (L., 1758)	Μισιακός 2000
Plegadis falcinellus (L., 1766)	Μισιακός 2000
Columba palumbus (L., 1758)	Μισιακός 2000
Streptopelia decaocto (Fridvaldszky, 1838)	Μισιακός 2000
Streptopelia turtur (L., 1758)	Μισιακός 2000
Alcedo atthis (L., 1758)	Μισιακός 2000
Coracias garrulus (L., 1758)	Μισιακός 2000
Merops apiaster (L., 1758)	Μισιακός 2000
Upupa epops (L., 1758)	Μισιακός 2000
Cuculus canorus (L., 1758)	Μισιακός 2000
Falco biarmicus (Temminck, 1825)	Μισιακός 2000
Falco naumanni (Fleischer, 1818)	Μισιακός 2000
Falco peregrinus (Tunstall, 1771)	Μισιακός 2000
Falco subbuteo (L., 1758)	Μισιακός 2000
Falco vespertinus (L., 1766)	Μισιακός 2000
Coturnix coturnix (L., 1758)	Μισιακός 2000
Fulica atra (L., 1758)	Μισιακός 2000
Gallinula chloropus (L., 1758)	Μισιακός 2000
Porzana parva (Scopoli, 1769)	Μισιακός 2000
Porzana porzana (L., 1766)	Μισιακός 2000
Rallus aquaticus (L., 1758)	Μισιακός 2000
Acrocephalus arundinaceus (L., 1758)	Μισιακός 2000
Acrocephalus melanopogon (Temminck, 1823)	Μισιακός 2000
Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798)	Μισιακός 2000
Acrocephalus schoenobaenus (L., 1758)	Μισιακός 2000
Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804)	Μισιακός 2000
Alauda arvensis (L., 1758)	Μισιακός 2000
Anthus campestris (L., 1758)	Μισιακός 2000
Anthus cervinus (Pallas, 1811)	Μισιακός 2000
Anthus pratensis (L., 1758)	Μισιακός 2000
Anthus spinoletta (L., 1758)	Μισιακός 2000
Anthus trivialis (L., 1758)	Μισιακός 2000
Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814)	Μισιακός 2000
Carduelis cannabina (L., 1758)	Μισιακός 2000
Carduelis carduelis (L., 1758)	Μισιακός 2000
Carduelis chloris (L., 1758)	Μισιακός 2000
Carduelis spinus (L., 1758)	Μισιακός 2000
Cecropis daurica (Laxman, 1769)	Μισιακός 2000
Cercotrichas galactotes (Temminck, 1820)	Μισιακός 2000
Certhia brachydactyla (C.L.Brehm, 1820)	Μισιακός 2000
Cettia cetti (Temminck, 1820)	Μισιακός 2000
Cisticola juncidis (Rafinesque, 1810)	Μισιακός 2000
Coccothraustes coccothraustes (L., 1758)	Μισιακός 2000
Corvus corone (L., 1758)	Μισιακός 2000
Corvus monedula (L., 1758)	Μισιακός 2000
Cyanistes caeruleus (L., 1758)	Μισιακός 2000
Delichon urbicum (L., 1758)	Μισιακός 2000
Emberiza cirrus (L., 1766)	Μισιακός 2000
Emberiza melanocephala (Scopoli, 1769)	Μισιακός 2000
Emberiza schoeniclus (L., 1758)	Μισιακός 2000
Erithacus rubecula (L., 1758)	Μισιακός 2000
Ficedula albicollis (Temminck, 1815)	Μισιακός 2000
Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764)	Μισιακός 2000
Ficedula parva (Bechstein, 1792)	Μισιακός 2000

Ficedula semitorquata (Homeyer, 1885)	Μισιακός 2000
Fringilla coelebs (L., 1758)	Μισιακός 2000
Fringilla montifringilla (L., 1758)	Μισιακός 2000
Galerida cristata (L., 1758)	Μισιακός 2000
Garrulus glandarius (L., 1758)	Μισιακός 2000
Hippolais icterina (Vieillot, 1817)	Μισιακός 2000
Hippolais olivetorum (Strickland, 1837)	Μισιακός 2000
Hippolais pallida (Hemprich & Ehrenberg, 1833)	Μισιακός 2000
Hirundo rustica (L., 1758)	Μισιακός 2000
Lanius collurio (L., 1758)	Μισιακός 2000
Lanius minor (J.F. Gmelin, 1788)	Μισιακός 2000
Lanius senator (L., 1758)	Μισιακός 2000
Lullula arborea (L., 1758)	Μισιακός 2000
Luscinia megarhynchos (C.L.Brehm, 1831)	Μισιακός 2000
Monticola saxatilis (L., 1766)	Μισιακός 2000
Monticola solitarius (L., 1758)	Μισιακός 2000
Motacilla alba (L., 1758)	Μισιακός 2000
Motacilla cinerea (Tunstall, 1771)	Μισιακός 2000
Motacilla flava (L., 1758)	Μισιακός 2000
Muscicapa striata (Pallas, 1764)	Μισιακός 2000
Oenanthe hispanica (L., 1758)	Μισιακός 2000
Oenanthe oenanthe (L., 1758)	Μισιακός 2000
Oriolus oriolus (L., 1758)	Μισιακός 2000
Panurus biarmicus (L., 1758)	Μισιακός 2000
Parus major (L., 1758)	Μισιακός 2000
Passer domesticus (L., 1758)	Μισιακός 2000
Passer hispaniolensis (Temminck, 1820)	Μισιακός 2000
Passer montanus (L., 1758)	Μισιακός 2000
Phoenicurus ochruros (S.G. Gmelin, 1774)	Μισιακός 2000
Phoenicurus phoenicurus (L., 1758)	Μισιακός 2000
Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817)	Μισιακός 2000
Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793)	Μισιακός 2000
Phylloscopus trochilus (L., 1758)	Μισιακός 2000
Pica pica (L., 1758)	Μισιακός 2000
Poecile lugubris (Temminck, 1820)	Μισιακός 2000
Prunella modularis (L., 1758)	Μισιακός 2000
Regulus ignicapilla (Temminck, 1820)	Μισιακός 2000
Remiz pendulinus (L., 1758)	Μισιακός 2000
Riparia riparia (L., 1758)	Μισιακός 2000
Saxicola rubetra (L., 1758)	Μισιακός 2000
Saxicola torquatus (L., 1766)	Μισιακός 2000
Serinus serinus (L., 1766)	Μισιακός 2000
Sitta neumayer (Michahelles, 1830)	Μισιακός 2000
Sturnus vulgaris (L., 1758)	Μισιακός 2000
Sylvia atricapilla (L., 1758)	Μισιακός 2000
Sylvia borin (Boddaert, 1783)	Μισιακός 2000
Sylvia cantillans (Pallas, 1764)	Μισιακός 2000
Sylvia communis (Latham, 1787)	Μισιακός 2000
Sylvia curruca (L., 1758)	Μισιακός 2000
Sylvia hortensis (Gmelin, 1789)	Μισιακός 2000
Sylvia melanocephala (J.F. Gmelin, 1789)	Μισιακός 2000
Troglodytes troglodytes (L., 1758)	Μισιακός 2000
Turdus iliacus (L., 1766)	Μισιακός 2000
Turdus merula (L., 1758)	Μισιακός 2000
Turdus philomelos (C.L.Brehm, 1831)	Μισιακός 2000
Turdus pilaris (L., 1758)	Μισιακός 2000
Jynx torquilla (L., 1758)	Μισιακός 2000
Podiceps cristatus (L., 1758)	Μισιακός 2000

Podiceps nigricollis (C.L. Brehm, 1831)		Μισιακός 2000
Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764)		Μισιακός 2000
Asio otus (L., 1758)		Μισιακός 2000
Athene noctua (Scopoli, 1769)		Μισιακός 2000
Otus scops (L., 1758)		Μισιακός 2000
Strix aluco (L., 1758)		Μισιακός 2000
Tyto alba (Scopoli, 1769)		Μισιακός 2000

Ερπετά	Παρουσία στον υγρότοπο	Αναφορές
Algyroides nigropunctatus (Dum?ril & Bibron. 1839)	Παρόν	Μισιακός 2000
Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)	Παρόν	Μισιακός 2000
Lacerta trilineata Bedriaga, 1886	Παρόν	Μισιακός 2000
Lacerta viridis (Laurenti, 1768)	Παρόν	Μισιακός 2000
Mauremys rivulata (Valenciennes, 1833)	Παρόν	Μισιακός 2000
Natrix natrix (Linnaeus, 1758)	Παρόν	Μισιακός 2000
Podarcis tauricus (Pallas, 1814)	Παρόν	Μισιακός 2000

Αμφίβια	Παρουσία στον υγρότοπο	Αναφορές
Hyla arborea (Linnaeus, 1758)	Άγνωστη	Τόθ et al. 2002
Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)	Άγνωστη	Τόθ et al. 2002
Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)	Παρόν	Μισιακός 2000
Pelophylax epeiroticus (Schneider, Sofianidou & Kyriakopoulou-Sklavounou, 1984)		Κ. Παραγκαμιάν & Δ. Πουρσανίδης 27.04.2010
Pelophylax epeiroticus (Schneider, Sofianidou & Kyriakopoulou-Sklavounou, 1984)	Παρόν	Μισιακός 2000
Rana dalmatina Bonaparte, 1840	Άγνωστη	Τόθ et al. 2002

Ψάρια	Παρουσία στον υγρότοπο	Αναφορές
Gambusia holbrooki Girard, 1859	Παρόν	Μισιακός 2000

Αναφορές

Ruiz-Olmo, J. 2006. The Otter (*Lutra lutra* L.) on Corfu island (Greece): situation in 2006. IUCN Otter Spec. Group Bull. 23(1):17-25.

Tóth, T., L. Krecsák, T. Madsen, and B. Újvári. 2002. Herpetofaunal locality records on the Greek Island of Corfu. HERPETOZOA 15(3/4):149-169.

Μισιακός, Κ. 2000. Ανάπτυξη οικοτουριστικών υποδομών στο γκολφ Κέρκυρας. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Αθήνα.

Αντιπροσωπευτική φωτογραφία & Χάρτης



© Δημήτρης Πουρανίδης / WWF Ελλάς



KER021 - Λιμνία Γκολφ Κέρκυρας (Ρόπα) / Kerkyra golf ponds (Ropa)



Δορυφορική εικόνα: Google Earth / WGS84 - Satellite image: Google Earth / WGS84

0 40 80 160 240 m

Όρια υγροτόπου
Site boundaries



Νησιωτικοί υγρότοποι της Ελλάδας - Island wetlands of Greece