



GR223KFL0027 - Έλος βόρειας ακτής Ληξουρίου

Περιγραφή

Εποχικό παράκτιο έλος έκτασης 13 στρεμμάτων που βρίσκεται ένα χιλιόμετρο βόρεια του άκρου του οικισμού του Ληξουρίου. Παλαιότερα ήταν μεγαλύτερος και αποτελούσε ενιαίο υγρότοπο με τον υγρότοπο της εκβολής ανώνυμου ρύακα (KFL026). Συρρικνώθηκε εξ αιτίας επέκτασης των καλλιεργειών, διάνοιξης δρόμων και δόμησης. Κατά μήκος της ακτής του βόρειου τμήματος του υγρότοπου υπάρχει χωματόδρομος ενώ σημαντικό τμήμα του νότιου είναι επιχωματωμένο και περιφραγμένο μέχρι τη θάλασσα. Κύριοι τύποι οικότοπων (αν και σε κακή κατάσταση διατήρησης) είναι οι 1410 - Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*) και 1420 - Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornetea fruticosi*). Η βλάστηση είναι υγρολιβαδική/υπερυδατική (*Juncus* spp.), αλοφυτική (*Sarcocornia fruticosa*) και αμμόφιλη (*Matthiola tricuspidata*, *Sporobolus pungens*). Υπάρχουν επίσης διάσπαρτα αλμυρικά (*Tamarix* sp.). Ο υγρότοπος προστατεύεται από το Π.Δ. για τους μικρούς υγρότοπους (Υ223KFL027, ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/2012). Μεγάλο τμήμα του βρίσκεται εντός των ορίων της αρχαιολογικής περιοχής Ληξουρίου (ΦΕΚ 453/Β/1994). Το έλος διατηρεί αρκετά από τα αρχικά χαρακτηριστικά του απειλείται όμως σοβαρά από δόμηση. [Επίσκεψη για την Απογραφή Κ. Παραγκαμιάν και Α. Καρδαμάκη 4/2010].

Γενικές πληροφορίες

Βασικές πληροφορίες

Τοποθεσία υγρότοπου:	Παράκτιος
Τύπος υγρότοπου:	Έλος
Φυσικός / Τεχνητός:	Φυσικός
Περιοχή (Ha):	1.29
Hydrological interaction with other wetland:	Όχι -
Αλατότητα νερού:	Υφάλμυρο
Είσοδος γλυκού νερού:	Λεκάνη απορροής (από κατακρημνίσματα)
Επιφανειακή έξοδος νερού:	Δεν υπάρχει εμφανές σημείο εξόδου του νερού
Ελεύθερη επιφάνεια νερού (%):	< 5
Υδροπερίοδος:	Εποχική

Γεωγραφική πληροφορία

Περιφέρεια:	Ιονίων Νήσων
Περιφερειακή ενότητα:	Κεφαλονιάς
Νησί:	Κεφαλονιά
Δήμος:	Κεφαλονιάς
Coordinates (WGS84):	20.438244 E - 38.219003 N

Κατάσταση υγρότοπου

Κατάσταση υγρότοπου:	4 - Το αρχικό φυσικό περιβάλλον/τοπίο πολύ διαταραγμένο (<10% απείραχτο)
----------------------	--

Ramsar wetland types

Τύπος Ramsar	Κάλυψη (%)
E -- Αμμώδεις, χαλικώδεις και κροκαλώδεις παραλίες. Περιλαμβάνονται συστήματα αμμοθινών, λωρίδες άμμου και αμμώδεις νησίδες	< 5
H -- Διαπαλιρροϊκά έλη. Συμπεριλαμβάνονται αλμυρόβαλτοι, αλίπεδα, φυσικές αλυκές, παλιρροϊκά έλη υφάλμυρου και γλυκού νερού	26 - 50

Ιδιοκτησιακό καθεστώς

Δημόσιο - Δημοτικό / Ιδιωτικό

Καθεστώτα προστασίας και άλλοι χαρακτηρισμοί

Καθεστώς προστασίας

Κατηγορία καθεστώτος προστασίας	Υποκατηγορία καθεστώτος προστασίας	Ονομασία περιοχής	Κωδικός	Κάλυψη (%)	Νομοθεσία
Άλλο περιβαλλοντικό καθεστώς	Μικροί νησιωτικοί υγρότοποι	Έλος βόρειας ακτής Ληξουρίου	Y223KFL027	100	Π.Δ. (ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/2012)
Αρχαιολογικό καθεστώς	Χωρίς καθορισμένες ζώνες	Αρχαιολογική περιοχή Ληξουρίου		86	Υ.Α. (ΦΕΚ 453/Β/1994)

Ecosystem Services, Activities & Impacts

Οικοσυστημικές Υπηρεσίες

Τύπος Οικοσυστημικής υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία	Κλίμακα Οφέλους	Σημαντικότητα
Προμηθευτικές υπηρεσίες	Τροφή		
Ρυθμιστικές υπηρεσίες	Ρύθμιση διάβρωσης		
Υποστηρικτικές υπηρεσίες	Παροχή ενδιαιτημάτων		

Δραστηριότητες στον υγρότοπο

Δραστηριότητες	Ένταση
100 = Καλλιέργειες	Μεσαία
140 = Βόσκηση	Μικρή
403 = διασκορπισμένες κατοικίες	Μικρή
490 = Άλλες αστικές, βιομηχανικές και συναφείς δραστηριότητες	Μεσαία
701 = ρύπανση νερού	Μεσαία
701 = ρύπανση νερού	Μεσαία

Δραστηριότητες στη λεκάνη απορροής

Δραστηριότητες	Ένταση
105 = εκτατικές καλλιέργειες	Μεσαία
106 = εντατικές καλλιέργειες	Μικρή
107 = δενδρώδεις καλλιέργειες	Μεγάλη
140 = Βόσκηση	Μεσαία
402 = ασυνεχής δόμηση	Μεσαία
403 = διασκορπισμένες κατοικίες	Μεσαία
502 = οδικό δίκτυο	Μεσαία
530 = Βελτιωμένη πρόσβαση στην περιοχή	Μεγάλη
700 = Ρύπανση	Μεσαία

Επιπτώσεις

Impact type	Ένταση
-------------	--------

AS- = Μείωση αισθητικής τοπίου	Μεγάλη
HF- = Κατακερματισμός ενδιαιτημάτων	Μεγάλη
PFC = Χρόνια ρύπανση από υπερβολική χρήση λιπασμάτων	Μεσαία
VS- = Αλλαγή στην δομή της βλάστησης	Μεγάλη

Οικότοποι & Βλάστηση

Τύποι οικότοπων

Τύποι οικότοπων	Κάλυψη (%)
1410 Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)	5 - 25
1420 Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (<i>Sacrocornetea fruticosi</i>)	5 - 25

Τύποι βλάστησης

Τύπος βλάστησης	Κάλυψη (%)
Αλοφυτική	5 - 25
Αμμόφιλη	< 5
Θαμνώδης / Δενδρώδης	< 5
Υγρολιβαδική	26 - 50

Είδος

Χλωρίδα

Είδος	Κυριαρχία	Reference
<i>Arundo donax</i>	Παρόν	Κ. Παραγκαμιάν & Α. Καρδαμάκη 23.04.2010
<i>Juncus</i> spp.		
<i>Matthiola tricuspidata</i>	Παρόν	
<i>Phragmites australis</i>	Παρόν	
<i>Salicornia fruticosa</i>	Κυρίαρχο	
<i>Sporobolus pungens</i>		
<i>Tamarix</i> sp.	Παρόν	Κ. Παραγκαμιάν & Α. Καρδαμάκη 23.04.2010

Πανίδα

Πτηνά	Πληθυσμός	Κατάσταση φωλιάσματος	Αναφορές
<i>Charadrius dubius</i> (Scopoli, 1786)	1-10	Πιθανά φωλιάζει	

Αναφορές

Αντιπροσωπευτική φωτογραφία & Χάρτης





ΚFL027 - Έλος βόρειας ακτής Ληξουρίου / Lixouri northern coast marsh



Google



Δορυφορική εικόνα: Google Earth / WGS84 - Satellite image: Google Earth / WGS84

0 15 30 60 90 m

Όρια υγρότοπου
Site boundaries



Νησιωτικοί υγρότοποι της Ελλάδας - Island wetlands of Greece