



GR223KFL0030 - Σπήλαιο Αγγαλάκι

Περιγραφή

Το σπήλαιο Αγγαλάκι βρίσκεται σχεδόν ένα χιλιόμετρο ανατολικά από τα Πουλάτα. Πρόκειται για τμήμα του καρστικού συστήματος μέσω του οποίου το θαλάσσιο νερό που διεισδύει στο σύστημα καταβοθρών βόρεια της χερσονήσου Αργοστολίου και αφού αναμειχθεί με το νερό των κατακρημνισμάτων που κατεισδύουν στους υπερκείμενους ασβεστόλιθους διοχετεύεται στις πηγές Σάμης - Αγ. Ευφημίας (Maurin & Zoetl 1967). Στον καρστικό αυτό άξονα υπάρχουν ακόμα 3 υπόγειοι υγρότοποι που συμπεριλαμβάνονται στην απογραφή (KFL015, KFL035, KFL038). Η είσοδος (Παυλίδης 1980) έχει σχήμα χοάνης διαμέτρου από 45, βάθους 7m και δημιουργήθηκε με κατακρήμνιση της οροφής του σπηλαίου. Ακολουθεί κατακόρυφη κατάβαση 30m. Το σπήλαιο αναπτύσσεται από ΒΔ προς ΝΔ. Το εξερευνημένο τμήμα του έχει έκταση περί τα 8 στρέμματα εκ των οποίων τα 3 καταλαμβάνουν δυο λίμνες. Η ευρύτερη περιοχή είναι σχεδόν επίπεδη και καλλιεργημένη με ελιές. Δέκα μέτρα περιμετρικά της εισόδου και μέχρι το κατώτερο χείλος της η περιοχή είναι κατάφυτη από αείφυλλα σκληρόφυλλα φυτά μακίας σε δενδρώδη μορφή ενώ πιο εξωτερικά η βλάστηση είναι θαμνώδης με φρύγανα. Ακριβώς κάτω από την είσοδο υπάρχει ένας μεγάλος λόφος κορημάτων ο οποίος είναι κατάφυτος από αρκετά είδη περικοφύτων, κισσούς (*Hedera helix*) και άλλα νιτρόφιλα είδη όπως περδικούλια και τσουκνίδες (*Parietaria* sp., *Utrica* sp.). Στο σπήλαιο έχουν καταγραφεί αρκετά είδη χερσαίων ασπονδύλων με αξιοσημείωτα το τρωγλόβιο κολεόπτερο *Speluncarius henroti* και του σπηλαιόβιου ορθοπτέρου *Dolichopoda ravesii*. Επιπλέον αναφέρονται 2 είδη χειροπτέρων (*Rhinolophus hipposideros*, *Miniopterus schreibersii*) εκ των οποίων το δεύτερο δημιουργεί αναπαραγωγικές αποικίες. Το σπήλαιο βρίσκεται στη Β αρχαιολογική ζώνη Καραβόμυλου (ΦΕΚ 972/Β/1997). [Επίσκεψη για την απογραφή: Κ.Παραγκαμιάν 8/2002].

Γενικές πληροφορίες

Βασικές πληροφορίες

Τοποθεσία υγρότοπου:	Εσωτερικός
Τύπος υγρότοπου:	Υπόγεια ποτάμια
Φυσικός / Τεχνητός:	Φυσικός
Περιοχή (Ha):	0.80
Hydrological interaction with other wetland:	Ναί - KFL015, KFL035, KFL038
Αλατότητα νερού:	Υφάλμυρο
Είσοδος γλυκού νερού:	Λεκάνη απορροής (από κατακρημνίσματα)
Επιφανειακή έξοδος νερού:	Δεν υπάρχει εμφανές σημείο εξόδου του νερού
Ελεύθερη επιφάνεια νερού (%):	26 - 50
Υδροπερίοδος:	Μόνιμη

Γεωγραφική πληροφορία

Περιφέρεια:	Ιονίων Νήσων
Περιφερειακή ενότητα:	Κεφαλονιάς
Νησί:	Κεφαλονιά
Δήμος:	Κεφαλονιάς
Coordinates (WGS84):	20.617349 E - 38.235470 N

Κατάσταση υγρότοπου

Κατάσταση υγρότοπου:

1 - Απείραχτο. Χωρίς σημάδια από ανθρωπογενείς επιδράσεις

Ramsar wetland types

Τύπος Ramsar

Zk(b) -- Καρστικά και άλλα υπόγεια υδρολογικά συστήματα, εσωτερικά

Κάλυψη (%)

> 95

Ιδιοκτησιακό καθεστώς

Δημόσιο - Δημοτικό

Καθεστώτα προστασίας και άλλοι χαρακτηρισμοί

Καθεστώς προστασίας

Κατηγορία καθεστώτος προστασίας	Υποκατηγορία καθεστώτος προστασίας	Ονομασία περιοχής	Κωδικός	Κάλυψη (%)	Νομοθεσία
Αρχαιολογικό καθεστώς	Β' ζώνη	Αρχαιολογική περιοχή Καραβόμυλου		100	Υ.Α. (ΦΕΚ 972/Β/1997)

Ecosystem Services, Activities & Impacts

Οικότοποι & Βλάστηση

Τύποι οικότοπων

Τύποι οικότοπων

8310 Σπήλαια των οποίων δεν γίνεται τουριστική εκμετάλλευση

Κάλυψη (%)

> 95

Είδος

Χλωρίδα

Είδος	Κυριαρχία	Reference
Adiantum capillus- veneris	Παρόν	Κ. Παραγκαμιάν 24.08.2002
Anogramma leptophylla	Παρόν	Κ. Παραγκαμιάν 24.08.2002
Asplenium ceterach	Παρόν	Κ. Παραγκαμιάν 24.08.2002
Asplenium onopteris	Παρόν	Κ. Παραγκαμιάν 24.08.2002
Asplenium scolopendrium	Παρόν	Κ. Παραγκαμιάν 24.08.2002
Hedera helix	Κυρίαρχο	Παραγκαμιάν 2002
Parietaria sp.	Συγκυρίαρχο	Παραγκαμιάν 2002
Rubus sp.	Παρόν	Κ. Παραγκαμιάν 24.08.2002
Utrica sp.	Παρόν	Παραγκαμιάν 2002

Πανίδα

Θηλαστικά	Παρουσία στον υγρότοπο	Αναφορές
Glis glis (Linnaeus, 1766)	Άγνωστη	Παραγκαμιάν 2002
Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)	Κοινό	Παραγκαμιάν 2002
Rattus rattus (Linnaeus, 1758)	Άγνωστη	Παραγκαμιάν 2002

Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)	Παρόν	Παραγκαμιάν 2002
Ασπόνδυλα	Παρουσία στον υγρότοπο	Αναφορές
Speluncarius henroti	Παρόν	Παραγκαμιάν 2002
Dolichopoda pavesii Galvagni 2002	Κοινό	Παραγκαμιάν 2002
Oxychilus cf ionicus	Παρόν	Παραγκαμιάν 2002

Αναφορές

Παραγκαμιάν, Κ. 2002. Περιβαλλοντική-Βιολογική μελέτη των σπηλαίων Ζερβάτη και Αγκαλάκι. «Μελέτη Σπηλαιολογικού Πάρκου Περιοχής Σάμης Νομού Κεφαλονιάς». Δήμος Σάμης, Τμήμα Κρήτης Ε.Σ.Ε., Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας. 30 σελ.

Αντιπροσωπευτική φωτογραφία & Χάρτης



© Καλούστ Παραγκαμιάν / WWF Ελλάς



KFL030 - Σπήλαιο Αγγαλάκι / Angalaki cave



Δορυφορική εικόνα: Google Earth / WGS84 - Satellite image: Google Earth / WGS84

0 5 10 20 30
m

Όρια υγροτόπου
Site boundaries



Νησιωτικοί υγροτόποι της Ελλάδας - Island wetlands of Greece