



GR434KRI256 - Νωπήγεια

Περιγραφή

Ο υγρότοπος στα Νωπήγεια βρίσκεται περίπου 2,3 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από το Δραπανιά, στα όρια των Δήμων Κισσάμου και Πλατανιά. Πρόκειται για την εκβολή ενός μικρού εποχικού ρύακα που καταλήγει σε κροκαλώδη παραλία. Ο ρύακας δεν έχει άμεση επικοινωνία με τη θάλασσα μιας και παραλιακά διέρχεται δρόμος, ενώ ασκούνται επιπλέον πιέσεις από μια οικοδομή που βρίσκεται στην δυτική όχθη και ενός οργανωμένου χώρου κατασκήνωσης (camping) που βρίσκεται στην δυτική όχθη του υγροτόπου. Απαντώνται οι οικότοποι 72A0 - Καλαμώνες, 92D0 - Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae) και 92C0 - Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (*Platanion orientalis*). Η βλάστηση είναι αρκετά πυκνή με κυρίαρχα είδη τις πικροδάφνες (*Nerium oleander*), τα πλατάνια (*Platanus orientalis*), τα ψαθιά (*Typha* sp.) και τα καλάμια (*Arundo donax*). [Επίσκεψη για την απογραφή: Θ. Γιαννακάκης 11.2008].

Γενικές πληροφορίες

Βασικές πληροφορίες

Τοποθεσία υγροτόπου:	Παράκτιος
Τύπος υγροτόπου:	Εκβολή
Φυσικός / Τεχνητός:	Φυσικός
Περιοχή (Ha):	0.17
Hydrological interaction with other wetland:	Όχι -
Αλατότητα νερού:	Υφάλμυρο
Είσοδος γλυκού νερού:	Χείμαρρος / Ρύακας
Επιφανειακή έξοδος νερού:	Έξοδος από παρυφές λίμνης, ή ανεμπόδιστη έξοδος από ποτάμι
Ελεύθερη επιφάνεια νερού (%):	5 - 25
Υδροπερίοδος:	Εποχική

Γεωγραφική πληροφορία

Περιφέρεια:	Κρήτης
Περιφερειακή ενότητα:	Χανίων
Νησί:	Κρήτη
Δήμος:	Κισσάμου
Coordinates (WGS84):	23.719377 E - 35.508783 N

Κατάσταση υγροτόπου

Κατάσταση υγροτόπου:	3 - Το αρχικό φυσικό περιβάλλον/τοπίο μερικώς διαταραγμένο (10-50% απείραχτο)
----------------------	---

Ramsar wetland types

Τύπος Ramsar	Κάλυψη (%)
--------------	------------

F -- Εκβολικά ύδατα. Τα μόνιμα ύδατα των εκβολών και τα εκβολικά συστήματα των δέλτα

> 95

Ιδιοκτησιακό καθεστώς

Δημόσιο - Δημοτικό

Καθεστώτα προστασίας και άλλοι χαρακτηρισμοί**Ecosystem Services, Activities & Impacts****Οικοσυστημικές Υπηρεσίες**

Τύπος Οικοσυστημικής υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία	Κλίμακα Οφέλους	Σημαντικότητα
Υποστηρικτικές υπηρεσίες	Παροχή ενδιαιτημάτων		

Δραστηριότητες στον υγρότοπο

Δραστηριότητες	Ένταση
490 = Άλλες αστικές, βιομηχανικές και συναφείς δραστηριότητες	Άγνωστη
502 = οδικό δίκτυο	Μικρή

Δραστηριότητες στη λεκάνη απορροής

Δραστηριότητες	Ένταση
105 = εκτατικές καλλιέργειες	Μικρή
107 = δενδρώδεις καλλιέργειες	Μικρή
230 = Κυνήγι	Άγνωστη
403 = διασκορπισμένες κατοικίες	Μικρή
502 = οδικό δίκτυο	Μικρή
600 = Εγκαταστάσεις αθλητισμού / αναψυχής	Μεσαία

Οικότοποι & Βλάστηση**Τύποι οικότοπων**

Τύποι οικότοπων	Κάλυψη (%)
92C0 Δάση <i>Platanus orientalis</i> και <i>Liquidambar orientalis</i> (<i>Platanion orientalis</i>)	5 - 25
72A0 Καλαμώνες	26 - 50
92D0 Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (<i>Nerio-Tamaricetea</i> και <i>Securinegion tinctoriae</i>)	26 - 50

Τύποι βλάστησης

Τύπος βλάστησης	Κάλυψη (%)
Θαμνώδης / Δενδρώδης	51 - 75
Υπερυδατική	26 - 50

Είδος**Χλωρίδα**

Είδος	Κυριαρχία	Reference
-------	-----------	-----------

Arundo donax	Συγκυρίαρχο	Θ. Γιαννακάκης 06.11.2008
Ficus carica	Παρόν	Θ. Γιαννακάκης 06.11.2008
Nerium oleander	Κυρίαρχο	Θ. Γιαννακάκης 06.11.2008
Platanus orientalis	Συγκυρίαρχο	Θ. Γιαννακάκης 06.11.2008
Tamarix sp.	Παρόν	Θ. Γιαννακάκης 06.11.2008
Typha sp.	Συγκυρίαρχο	Θ. Γιαννακάκης 06.11.2008
Vitex agnus-castus	Παρόν	Θ. Γιαννακάκης 06.11.2008

Πανίδα

Θηλαστικά	Παρουσία στον υγρότοπο	Αναφορές
Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)	Παρόν	Benda et al. 2008

Αναφορές

Benda, P., P. Georgiakakis, C. Dietz, V. Hanak, K. Galanaki, V. Markantonatou, A. Chudarkova, P. Hulva, and I. Horacek. 2008. Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean and Middle East. Part 7. The bat fauna of Crete, Greece. Acta Soc. Zool. Bohem. 72:105–190.

Αντιπροσωπευτική φωτογραφία & Χάρτης






KRI256 - Νωπήγεια / Norpigeia



Google



Δορυφορική εικόνα: Google Earth / WGS84 - Satellite image: Google Earth / WGS84

0 5 10 20 30 m

Όρια υγρότοπου
Site boundaries



Νησιωτικοί υγρότοποι της Ελλάδας - Island wetlands of Greece