



GR422NAX001 - Αλυκή

Περιγραφή

Η Αλυκή ή Αλυκές Νάξου είναι ο μεγαλύτερος και ίσως ο σημαντικότερος από οικολογική άποψη, υγρότοπος των Κυκλάδων και βρίσκεται περίπου 2 χλμ. νότια - νοτιοδυτικά της Χώρας Νάξου. Περιλαμβάνεται στην εθνική απογραφή με κωδικό GR422357000 και όνομα «Λιμνοθάλασσα Αλυκής Νάξου» (Ζαλίδης & Μαντζαβέλας 1994) και στην απογραφή του WWF Ελλάς για τους υγρότοπους του Αιγαίου (Κατσαδωράκης & Παραγκαμιάν 2007), ενώ έχει απογραφεί και από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ματσάκης 1992). Είναι ένα σύστημα υγροτόπων που στο παρελθόν είχε διπλάσια έκταση αλλά σταδιακά συρρικνώθηκε. Τμήμα του είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για αλοπηγία, παραγωγή αλατιού σε βιομηχανική κλίμακα (αλυκή), ωστόσο η δραστηριότητα έπαυσε το 1986 (Ρετανίδου 1999). Σήμερα υφίστανται τέσσερις διακριτές επιφάνειες ανοικτού νερού, με αλατότητες από εντελώς γλυκό μέχρι υπεραλμυρό. Κυριαρχεί μια λιμνοθάλασσα, μέρος της οποίας και των γύρω εκτάσεων έχει καταληφθεί από το αεροδρόμιο. Υπάρχουν ρηχά θαλάσσια νερά, εκτεταμένες αμμώδεις παραλίες και αμμοθινική βλάστηση, έλη γλυκού και αλμυρού νερού και αλμυρόβαλτοι. Η τροφοδοσία με γλυκό νερό γίνεται από τον χείμαρρο Περίτση και κυρίως από τον υπόγειο υδροφόρα. Ανάμεσα στους πλέον των 20 τύπους οικοτόπων που απαντώνται, οι εξής εμφανίζουν τη μεγαλύτερη κάλυψη: 1150* - Λιμνοθάλασσες, 1310 - Μονοετής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα είδη, 72A0 - Καλαμώνες, 72B0 - Κοινωνίες των υψηλών βούρλων, 1120* - Εκτάσεις θαλάσσιου βυθού με βλάστηση (*Poseidonia*), 1110 - Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους και 2110 - Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες. Υπάρχουν πολλών τύπων βλάστηση, όπως: αλοφυτική με *Salicornia* και *Halocnemum*, αμμόφιλη με *Ammophila arenaria*, *Panocratium maritimum*, *Eryngium maritimum*, *Matthiola*, *Cacile*, *Sporobolus* και άλλα, δενδρώδης με αρμυρίκια *Tamarix*, υγρολιβαδική με *Carex* και *Juncus*, υπερυδατική με *Phragmites australis*, *Scirpus* και *Arundo donax* και υψοδατική με διάφορα χαροειδή και *Ruppia maritima*. Ο υγρότοπος αποτελεί σημαντικό σταθμό για χιλιάδες μεταναστευτικά υδρόβια και μη πουλιά. Τα μεταναστευτικά πουλιά είναι κυρίως ερωδιόμορφα και χαραδριόμορφα, αλλά και πολλές πάπιες. Μέσα στον υγρότοπο συμβαίνει ερασιτεχνική αλιεία και βόσκηση, ενώ η λεκάνη απορροής του καταλαμβάνεται από εντατικές και εκτατικές καλλιέργειες, την μεγαλύτερη και παραγωγικότερη γεωργική περιοχή της Νάξου. Τα εδάφη του υγρότοπου έχουν συμβάλλει πολύ σε αυτό. Επίσης περιβάλλεται από συνεχή διάσπαρτη και δόμηση από οικίες και ξενοδοχειακές μονάδες και φυσικά είναι πολύ κοντά στη Χώρα της Νάξου. Η Αλυκή βρίσκεται εντός των ορίων Καταφυγίου Άγριας Ζωής (ΦΕΚ 652/Β/2004). Ο υγρότοπος υποβαθμίστηκε σοβαρά από την κατασκευή του αεροδρομίου, ενώ συνεχίζει να πιέζεται ασφυκτικά από μπαζώματα, και στερεά και υγρή ρύπανση. Αν συνεχίζει έτσι, ο υγρότοπος θα συρρικνωθεί σε μεγάλο βαθμό και η υποβάθμιση θα είναι μη αντιστρεπτή. [Επίσκεψη για την απογραφή: Γ. Κατσαδωράκης 4/2005].

Γενικές πληροφορίες

Βασικές πληροφορίες

Τοποθεσία υγρότοπου:	Παράκτιος
Τύπος υγρότοπου:	Σύστημα υγροτόπων
Φυσικός / Τεχνητός:	Φυσικός
Περιοχή (Ha):	207.12
Hydrological interaction with other wetland:	Ναί - NAX002
Αλατότητα νερού:	Υφάλμυρο
Είσοδος γλυκού νερού:	Χείμαρρος / Ρύακας και επιφανειακός υδροφόρας
Επιφανειακή έξοδος νερού:	Έξοδος από παρυφές λίμνης, ή ανεμπόδιστη έξοδος από ποτάμι

Ελεύθερη επιφάνεια νερού (%):	51 - 75
Υδροπερίοδος:	Εποχική

Γεωγραφική πληροφορία

Περιφέρεια:	Νοτίου Αιγαίου
Περιφερειακή ενότητα:	Κυκλάδων
Νησί:	Νάξος
Δήμος:	Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Coordinates (WGS84):	25.363732 E - 37.085399 N

Κατάσταση υγρότοπου

Κατάσταση υγρότοπου:	3 - Το αρχικό φυσικό περιβάλλον/τοπίο μερικώς διαταραγμένο (10-50% απείραχτο)
-----------------------------	---

Ramsar wetland types

Τύπος Ramsar	Κάλυψη (%)
A -- Μόνιμα θαλάσσια ύδατα βάθους μικρότερου των 6 μέτρων κατά τη ρηχία, συμπεριλαμβανομένων κόλπων και στενών	5 - 25
E -- Αμμώδεις, χαλικώδεις και κροκαλώδεις παραλίες. Περιλαμβάνονται συστήματα αμμοθινών, λωρίδες άμμου και αμμώδεις νησίδες	5 - 25
G -- Διαπαλιρροϊκές ιλυώδεις, αμμώδεις ή αλατούχες επίπεδες εκτάσεις	5 - 25
H -- Διαπαλιρροϊκά έλη. Συμπεριλαμβάνονται αλμυρόβαλτοι, αλίπεδα, φυσικές αλυκές, παλιρροϊκά έλη υφάλμυρου και γλυκού νερού	5 - 25
J -- Παράκτιες υφάλμυρες ως αλμυρές λίμνες που έχουν μία ή περισσότερες σχετικά στενές διόδους επικοινωνίας με τη θάλασσα	51 - 75

Ιδιοκτησιακό καθεστώς

Δημόσιο - Δημοτικό / Ιδιωτικό

Προηγούμενες καταγραφές

Κωδικός	Ονομασία περιοχής	Αναφορές
GR422357000	Λιμνοθάλασσα Αλυκής Νάξου	Ζαλίδης & Μαντζαβέλλας 1994

Καθεστώς προστασίας και άλλοι χαρακτηρισμοί

Καθεστώς προστασίας

Κατηγορία καθεστώτος προστασίας	Υποκατηγορία καθεστώτος προστασίας	Ονομασία περιοχής	Κωδικός	Κάλυψη (%)	Νομοθεσία
Άλλες προστατευόμενες περιοχές	Καταφύγιο άγριας ζωής	Αλυκή Δήμου Νάξου	K784	70	ΦΕΚ 652/Β/2004
Αρχαιολογικό καθεστώς	Β' ζώνη	Αρχαιολογική περιοχή Στελίδα		4	Υ.Α. (ΦΕΚ 966/Β/2004)

CDDA protection status

κωδικός CDDA	Κατηγορία
GR95	Καταφύγιο άγριας ζωής

Ecosystem Services, Activities & Impacts

Οικοσυστημικές Υπηρεσίες

Τύπος Οικοσυστημικής υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία	Κλίμακα Οφέλους	Σημαντικότητα
Προμηθευτικές υπηρεσίες	Τροφή		
Προμηθευτικές υπηρεσίες	Γλυκό νερό		

Ρυθμιστικές υπηρεσίες	Ρύθμιση διάβρωσης		
Ρυθμιστικές υπηρεσίες	Ρύθμιση υδάτων		
Υποστηρικτικές υπηρεσίες	Παροχή ενδιαιτημάτων		

Δραστηριότητες στον υγρότοπο

Δραστηριότητες	Ένταση
030 = Διατήρηση ειδών	Άγνωστη
090 = Άλλες δραστηριότητες διατήρησης	Άγνωστη
100 = Καλλιέργειες	Μεγάλη
130 = Άρδευση	Μεσαία
220 = Ερασιτεχνική αλιεία	Άγνωστη
230 = Κυνήγι	Μεγάλη
340 = Αλοπηγία	Μικρή
403 = διασκορπισμένες κατοικίες	Μικρή
420 = Απορρίψεις απορριμμάτων / αδρανών	Μεγάλη
423 = απόρριψη αδρανών υλικών (μπάζα)	Μεγάλη
502 = οδικό δίκτυο	Μεγάλη
505 = αεροδρόμιο	Μεγάλη
511 = δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας	Μεσαία
620 = Υπαίθριες δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής	Μικρή
623 = μηχανοκίνητα οχήματα	Μεσαία
701 = ρύπανση νερού	Μεσαία
703 = ρύπανση εδάφους	Μεγάλη
710 = Ηχορύπανση	Μεγάλη
800 = Επιχωματώσεις, διαμορφώσεις, αποστραγγίσεις	Μεγάλη
801 = επιχωμάτωση θαλάσσιων περιοχών	Μικρή
802 = απόκτηση εδαφών από θάλασσα, εκβολή ή έλος	Μεγάλη

Δραστηριότητες στη λεκάνη απορροής

Δραστηριότητες	Ένταση
030 = Διατήρηση ειδών	Άγνωστη
090 = Άλλες δραστηριότητες διατήρησης	Άγνωστη
105 = εκτατικές καλλιέργειες	Μεγάλη
106 = εντατικές καλλιέργειες	Μεγάλη
402 = ασυνεχής δόμηση	Μεγάλη
403 = διασκορπισμένες κατοικίες	Μεγάλη
419 = άλλες βιομηχανικές / εμπορικές δραστηριότητες	Μεσαία
502 = οδικό δίκτυο	Μεγάλη
504 = λιμάνι	Μεσαία
510 = Μεταφορά ενέργειας	Μεσαία
701 = ρύπανση νερού	Άγνωστη

Επιπτώσεις

Impact type	Ένταση
AN- = Αύξηση θορύβου	Μεγάλη
AS- = Μείωση αισθητικής τοπίου	Μεσαία
HC- = Απώλεια διαδρόμων επικοινωνίας για την πανίδα	Μεσαία
HF- = Κατακερματισμός ενδιαιτημάτων	Μεσαία
HL- = Απώλεια ενδιαιτημάτων	Μεγάλη
LW- = Μείωση των αξιών άγριας πανίδας/άγριας ζωής	Μεσαία
PS- = Ρύπανση από αστικά απόβλητα	Μεσαία
SP- = Συμπίεση εδαφών	Μεσαία
VC- = Αλλαγή στην σύνθεση των ειδών χλωρίδας	Μεσαία
VS- = Αλλαγή στην δομή της βλάστησης	Μεσαία

Οικότοποι & Βλάστηση

Τύποι οικότοπων

Τύποι οικότοπων	Κάλυψη (%)
1110 Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	< 5
1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με <i>Posidonia</i> (<i>Posidonium oceanicae</i>)	< 5
1140 Λασπώδεις και αμμώδεις επίπεδες εκτάσεις που αποκαλύπτονται κατά την άμπωτη	< 5
1150 * Παράκτιες λιμνοθάλασσες	51 - 75
1160 Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι	5 - 25
1310 Πρωτογενής βλάστηση με <i>Salicornia</i> και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	5 - 25
1410 Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)	5 - 25
1420 Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (<i>Sacrocornetea fruticosi</i>)	< 5
1440 Αλυκές	5 - 25
2110 Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	5 - 25
2120 Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με <i>Ammophila arenaria</i> («λευκές θίνες»)	< 5
2250 * Θίνες των παραλίων με <i>Juniperus</i> spp.	< 5
2260 Θίνες με βλάστηση σκληρόφυλλων θάμνων <i>Cisto-Lavenduletalia</i>	< 5
3140 Σκληρά, ολιγο-μεσοτροφικά ύδατα με βενθική βλάστηση χαροειδών σχηματισμών με <i>Chara</i> spp.	5 - 25
3290 Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από <i>Paspalo-Agrostidion</i>	< 5
72A0 Καλαμώνες	< 5
72B0 Κοινωνίες των υψηλών βούρλων	5 - 25

Τύποι βλάστησης

Τύπος βλάστησης	Κάλυψη (%)
Αλοφυτική	5 - 25
Αμμόφιλη	5 - 25
Θαμνώδης / Δενδρώδης	5 - 25
Υγρολιβαδική	5 - 25
Υπερδατική	5 - 25
Υψοδατική	5 - 25

Είδος

Χλωρίδα

Είδος	Κυριαρχία	Reference
<i>Ammophila arenaria</i>	Παρόν	
<i>Arthrocnemum</i> sp.	Συγκυρίαρχο	Ζόγκαρης 1995
<i>Arundo donax</i>	Παρόν	
<i>Atriplex portulacoides</i>		Ζόγκαρης 1995
<i>Cakile maritima</i>	Παρόν	
<i>Carex</i> sp.	Συγκυρίαρχο	
<i>Chara aspera</i>	Παρόν	Langangen 2004
<i>Chara canescens</i>	Παρόν	Langangen 2004
<i>Chara galioides</i>	Παρόν	Langangen 2004
<i>Eryngium maritimum</i>	Παρόν	
<i>Halocnemum</i> sp.	Συγκυρίαρχο	
<i>Juncus</i> sp.	Κυρίαρχο	
<i>Juniperus phoenicea</i>	Παρόν	
<i>Juniperus</i> sp.	Παρόν	
<i>Lamprothamnium papulosum</i>		Koumpli-Sovantzi 1997
<i>Matthiola</i> sp.	Παρόν	
<i>Oxalis pes-caprae</i>	Παρόν	
<i>Pancratium maritimum</i>	Παρόν	
<i>Phragmites australis</i>	Κυρίαρχο	

Ruppia maritima	Παρόν	Langangen 2004
Salicornia sp.	Συγκυρίαρχο	
Salsola kali	Παρόν	
Scirpus sp.	Συγκυρίαρχο	
Sporobolus pungens		
Tamarix sp.	Παρόν	
Typha sp.	Συγκυρίαρχο	

Πανίδα

Θηλαστικά	Παρουσία στον υγρότοπο	Αναφορές
Erinaceus concolor Martin, 1838	Άγνωστη	Ζόγκαρης και συν. 1996
Martes foina (Erxleben, 1777)	Άγνωστη	Ζόγκαρης και συν. 1996

Πτηνά	Πληθυσμός	Κατάσταση φωλιάσματος	Αναφορές
Accipiter nisus (L., 1758)			Magioris 1992b
Buteo buteo (L., 1758)			Magioris 1992b
Circus aeruginosus (L., 1758)	10-100	Δεν φωλιάζει	Broggi & Willi 1986
Circus aeruginosus (L., 1758)	1-10	Δεν φωλιάζει	Προμπονάς 21.4.95
Circus aeruginosus (L., 1758)			Magioris 1992b
Circus cyaneus (L., 1766)			Magioris 1992b
Circus pygargus (L., 1758)	1-10	Δεν φωλιάζει	Broggi & Willi 1986
Circus pygargus (L., 1758)	1-10	Δεν φωλιάζει	Προμπονάς 21.4.95
Gyps fulvus (Hablizl, 1783)			Magioris 1992b
Hieraetus fasciatus (Vieillot, 1822)			Magioris 1992b
Milvus milvus (L., 1758)			Magioris 1992b
Anas acuta (L.,1758)			Magioris 1992b
Anas clypeata (L.,1758)		Δεν φωλιάζει	Ζόγκαρης και συν. 1996
Anas crecca (L., 1758)		Δεν φωλιάζει	Ζόγκαρης και συν. 1996
Anas penelope (L., 1758)	1-10		Bird 1935b
Anas penelope (L., 1758)		Δεν φωλιάζει	Ζόγκαρης και συν. 1996
Anas platyrhynchos (L., 1758)	1-10	Φωλιάζει	Προμπονάς 24.4.95 /11.6.95
Anas platyrhynchos (L., 1758)		Φωλιάζει	Ζόγκαρης και συν. 1996
Anas querquedula (L., 1758)	10-100	Δεν φωλιάζει	Broggi & Willi 1986
Anas querquedula (L., 1758)			Magioris 1992b
Anas strepera (L., 1758)		Δεν φωλιάζει	Ζόγκαρης και συν. 1996
Aythya ferina (L., 1758)		Δεν φωλιάζει	Ζόγκαρης και συν. 1996
Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770)		Δεν φωλιάζει	Ζόγκαρης και συν. 1996
Mergus serrator (L., 1758)		Δεν φωλιάζει	Ζόγκαρης και συν. 1996
Apus apus (L., 1758)		Δεν φωλιάζει	Ζόγκαρης και συν. 1996
Actitis hypoleucos (L., 1758)	1-10	Δεν φωλιάζει	Ζόγκαρης 1995
Actitis hypoleucos (L., 1758)			Magioris 1992b
Burhinus oedicnemus (L., 1758)	1-10	Δεν φωλιάζει	Ζόγκαρης 1995
Burhinus oedicnemus (L., 1758)			Magioris 1992b
Calidris alpina (L., 1758)			Bird 1935b
Calidris minuta (Leisler, 1812)	1-10	Δεν φωλιάζει	Broggi & Willi 1986
Calidris minuta (Leisler, 1812)	1-10	Δεν φωλιάζει	Ζόγκαρης 1995
Calidris temminckii (Leisler, 1812)		Δεν φωλιάζει	Ζόγκαρης και συν. 1996
Charadrius dubius (Scopoli, 1786)	1-10	Φωλιάζει	Ζόγκαρης 1995
Charadrius dubius (Scopoli, 1786)			Magioris 1992b
Charadrius hiaticula (L., 1758)			Magioris 1992b
Charadrius hiaticula (L., 1758)		Δεν φωλιάζει	Ζόγκαρης και συν. 1996
Charadrius leschenaultii (Lesson, 1826)		Δεν φωλιάζει	Ζόγκαρης και συν. 1996
Chlidonias leucopterus (Temminck, 1815)	10-100	Δεν φωλιάζει	Broggi & Willi 1986
Chlidonias leucopterus (Temminck, 1815)			Magioris 1992b
Chlidonias niger (L., 1758)			Magioris 1992b
Gallinago gallinago (L., 1758)	1-10	Δεν φωλιάζει	Προμπονάς 22.4.95
Gallinago gallinago (L., 1758)			Magioris 1992b
Gelochelidon nilotica (Gmelin,1789)	1-10	Δεν φωλιάζει	Broggi & Willi 1986

<i>Glareola pratincola</i> (L., 1766)	1-10	Δεν φωλιάζει	Broggi & Willi 1986
<i>Glareola pratincola</i> (L., 1766)	1-10	Δεν φωλιάζει	Προμπονάς 24.4.95
<i>Haematopus ostralegus</i> (L., 1758)	1-10	Δεν φωλιάζει	Προμπονάς 1.5.94
<i>Himantopus himantopus</i> (L., 1758)	1-10	Πιθανά φωλιάζει	Κατσαδωράκης 13.4.2005
<i>Himantopus himantopus</i> (L., 1758)	10-100	Φωλιάζει	Ζόγκαρης 1995
<i>Himantopus himantopus</i> (L., 1758)			Magioris 1992b
<i>Himantopus himantopus</i> (L., 1758)	1-10	Άγνωστο	Broggi & Willi 1986
<i>Larus audouinii</i> (Payraudeau, 1826)			Magioris 1992b
<i>Larus cachinnans</i> (Pallas, 1811)	10-100	Δεν φωλιάζει	Broggi & Willi 1986
<i>Larus cachinnans</i> (Pallas, 1811)	10-100	Δεν φωλιάζει	Ζόγκαρης 1995
<i>Larus cachinnans</i> (Pallas, 1811)			Magioris 1992b
<i>Larus ridibundus</i>	1-10	Δεν φωλιάζει	Broggi & Willi 1986
<i>Limosa lapponica</i> (L., 1758)			Bird 1935b
<i>Limosa limosa</i> (L., 1758)			Magioris 1992b
<i>Numenius arquata</i> (L., 1758)	10-100	Δεν φωλιάζει	Προμπονάς 26.3.94
<i>Numenius arquata</i> (L., 1758)			Bird 1935b
<i>Philomachus pugnax</i> (L., 1758)	10-100	Δεν φωλιάζει	Broggi & Willi 1986
<i>Philomachus pugnax</i> (L., 1758)			Magioris 1992b
<i>Pluvialis apricaria</i> (L., 1758)			Bird 1935b
<i>Pluvialis squatarola</i> (L., 1758)		Δεν φωλιάζει	Ζόγκαρης και συν. 1996
<i>Sterna hirundo</i> (L., 1758)	1-10	Δεν φωλιάζει	Broggi & Willi 1986
<i>Sterna hirundo</i> (L., 1758)			Magioris 1992b
<i>Sterna hirundo</i> (L., 1758)		Δεν φωλιάζει	Ζόγκαρης και συν. 1996
<i>Sternula albifrons</i> (Pallas, 1764)	1-10	Δεν φωλιάζει	Broggi & Willi 1986
<i>Tringa glareola</i> (L., 1758)	1-10	Δεν φωλιάζει	Ζόγκαρης 1995
<i>Tringa glareola</i> (L., 1758)			Magioris 1992b
<i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767)	1-10	Δεν φωλιάζει	Broggi & Willi 1986
<i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767)	1-10	Δεν φωλιάζει	Ζόγκαρης 1995
<i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767)			Magioris 1992b
<i>Tringa ochropus</i> (L., 1758)	1-10	Δεν φωλιάζει	Ζόγκαρης 1995
<i>Tringa ochropus</i> (L., 1758)			Magioris 1992b
<i>Tringa stagnatilis</i> (Bechstein, 1803)	10-100	Δεν φωλιάζει	Broggi & Willi 1986
<i>Tringa stagnatilis</i> (Bechstein, 1803)	1-10	Δεν φωλιάζει	Ζόγκαρης 1995
<i>Tringa stagnatilis</i> (Bechstein, 1803)			Magioris 1992b
<i>Tringa totanus</i> (L., 1758)	10-100	Δεν φωλιάζει	Broggi & Willi 1986
<i>Tringa totanus</i> (L., 1758)	1-10	Δεν φωλιάζει	Ζόγκαρης 1995
<i>Tringa totanus</i> (L., 1758)			Magioris 1992b
<i>Ardea alba</i> (L., 1758)	1-10		Bird 1935b
<i>Ardea cinerea</i> (L., 1758)	1-10	Δεν φωλιάζει	Ζόγκαρης 1995
<i>Ardea cinerea</i> (L., 1758)			Magioris 1992b
<i>Ardea cinerea</i> (L., 1758)			Bird 1935b
<i>Ardea purpurea</i> (L., 1766)	1-10	Δεν φωλιάζει	Προμπονάς 29.4.94
<i>Ardeola ralloides</i> (Scopoli, 1769)	10-100	Δεν φωλιάζει	Broggi & Willi 1986
<i>Ardeola ralloides</i> (Scopoli, 1769)	1-10	Δεν φωλιάζει	Προμπονάς 24.4.95
<i>Ardeola ralloides</i> (Scopoli, 1769)			Magioris 1992b
<i>Botaurus stellaris</i> (L., 1758)	1-10	Δεν φωλιάζει	Broggi & Willi 1986
<i>Egretta garzetta</i> (L., 1766)	1-10	Δεν φωλιάζει	Broggi & Willi 1986
<i>Egretta garzetta</i> (L., 1766)	1-10	Δεν φωλιάζει	Προμπονάς 24.4.95
<i>Egretta garzetta</i> (L., 1766)	1-10	Δεν φωλιάζει	Ζόγκαρης 1995
<i>Egretta garzetta</i> (L., 1766)			Magioris 1992b
<i>Ixobrychus minutus</i> (L., 1766)	1-10		Broggi & Willi 1986
<i>Nycticorax nycticorax</i> (L., 1758)			Broggi & Willi 1986
<i>Plegadis falcinellus</i> (L., 1766)	1-10	Δεν φωλιάζει	Κατσαδωράκης 13.4.2005
<i>Plegadis falcinellus</i> (L., 1766)	10-100	Δεν φωλιάζει	Broggi & Willi 1986
<i>Plegadis falcinellus</i> (L., 1766)	1-10	Δεν φωλιάζει	Προμπονάς 21.4.95
<i>Plegadis falcinellus</i> (L., 1766)			Magioris 1992b
<i>Falco eleonorae</i> (Géné, 1839)	1-10	Δεν φωλιάζει	Ζόγκαρης 1995
<i>Falco eleonorae</i> (Géné, 1839)			Magioris 1992b

Falco tinnunculus (L., 1758)	1-10	Φωλιάζει	Ζόγκαρης 1995
Falco tinnunculus (L., 1758)			Magioris 1992b
Fulica atra (L., 1758)	1-10	Φωλιάζει	Ζόγκαρης 1995
Fulica atra (L., 1758)	1-10	Άγνωστο	Broggi & Willi 1986
Gallinula chloropus (L., 1758)	1-10	Φωλιάζει	Ζόγκαρης 1995
Gallinula chloropus (L., 1758)			Magioris 1992b
Gallinula chloropus (L., 1758)	10-100	Άγνωστο	Broggi & Willi 1986
Acrocephalus arundinaceus (L., 1758)	1-10	Άγνωστο	Broggi & Willi 1986
Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804)			Magioris 1992b
Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804)	1-10	Άγνωστο	Broggi & Willi 1986
Anthus trivialis (L., 1758)		Δεν φωλιάζει	Ζόγκαρης και συν. 1996
Carduelis carduelis (L., 1758)	1-10	Φωλιάζει	Ζόγκαρης 1995
Carduelis chloris (L., 1758)		Δεν φωλιάζει	Ζόγκαρης και συν. 1996
Cecropis daurica (Laxman, 1769)		Άγνωστο	Broggi & Willi 1986
Cercotrichas galactotes (Temminck, 1820)	1-10	Άγνωστο	Broggi & Willi 1986
Cisticola juncidis (Rafinesque, 1810)	1-10	Άγνωστο	Broggi & Willi 1986
Corvus corax (L., 1758)		Δεν φωλιάζει	Ζόγκαρης και συν. 1996
Corvus corone (L., 1758)		Φωλιάζει	Ζόγκαρης και συν. 1996
Galerida cristata (L., 1758)	1-10	Φωλιάζει	Ζόγκαρης 1995
Hippolais pallida (Hemprich & Ehrenberg, 1833)	1-10	Φωλιάζει	Ζόγκαρης 1995
Hirundo rustica (L., 1758)	1-10	Φωλιάζει	Ζόγκαρης 1995
Hirundo rustica (L., 1758)		Άγνωστο	Broggi & Willi 1986
Lanius collurio (L., 1758)		Δεν φωλιάζει	Ζόγκαρης και συν. 1996
Motacilla alba (L., 1758)	1-10	Φωλιάζει	Broggi & Willi 1986
Motacilla alba (L., 1758)	1-10	Φωλιάζει	Ζόγκαρης 1995
Motacilla cinerea (Tunstall, 1771)		Δεν φωλιάζει	Ζόγκαρης και συν. 1996
Motacilla flava (L., 1758)	1-10	Φωλιάζει	Ζόγκαρης 1995
Motacilla flava (L., 1758)			Magioris 1992b
Oenanthe hispanica (L., 1758)	1-10	Φωλιάζει	Ζόγκαρης 1995
Passer domesticus (L., 1758)	1-10	Φωλιάζει	Ζόγκαρης 1995
Phylloscopus trochilus (L., 1758)		Δεν φωλιάζει	Ζόγκαρης και συν. 1996
Riparia riparia (L., 1758)			Broggi & Willi 1986
Sylvia melanocephala (J.F. Gmelin, 1789)		Πιθανά φωλιάζει	Ζόγκαρης και συν. 1996
Phalacrocorax aristotelis (L., 1761)		Δεν φωλιάζει	Ζόγκαρης και συν. 1996
Phalacrocorax carbo (L., 1758)			Magioris 1992b
Phalacrocorax carbo (L., 1758)		Δεν φωλιάζει	Ζόγκαρης και συν. 1996
Phoenicopterus roseus (Pallas, 1811)	1-10		Προπονόας 24.4.95
Podiceps cristatus (L., 1758)			Magioris 1992b
Podiceps cristatus (L., 1758)		Δεν φωλιάζει	Ζόγκαρης και συν. 1996
Podiceps nigricollis (C.L. Brehm, 1831)			Magioris 1992b
Podiceps nigricollis (C.L. Brehm, 1831)		Δεν φωλιάζει	Ζόγκαρης και συν. 1996
Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764)	1-10	Άγνωστο	Broggi & Willi 1986
Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764)	1-10		Ζόγκαρης 1995
Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764)			Magioris 1992b
Calonectris diomedea (Scopoli, 1769)		Δεν φωλιάζει	Ζόγκαρης και συν. 1996
Ερπετά		Παρουσία στον υγρότοπο	Αναφορές
Mauremys rivulata (Valenciennes, 1833)		Άγνωστη	Werner 1930
Mauremys rivulata (Valenciennes, 1833)		Παρόν	Ζόγκαρης και συν. 1996
Natrix natrix (Linnaeus, 1758)		Παρόν	Ζόγκαρης και συν. 1996
Podarcis erhardii (Bedriaga, 1882)		Κοινό	Ζόγκαρης και συν. 1996
Αμφίβια		Παρουσία στον υγρότοπο	Αναφορές
Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771)		Παρόν	Ζόγκαρης και συν. 1996
Ψάρια		Παρουσία στον υγρότοπο	Αναφορές
Mugil sp.		Κοινό	Ζόγκαρης και συν. 1996
Άγνωστο/α είδος/είδη		Κοινό	

Αναφορές

Bird, C. G. 1935b. A visit to the Cyclades. Ibis 77:336–355.

Broggi, M. F., and G. Willi. 1986. Ornithologische Beobachtungen auf Naxos. Ber. Bot.- Zool. Ges. Liechtenstein-Sargans-Werdenberg 15:91–102.

Koumpli-Sovantzi, L. 1997. The charophyte flora of Greece, I. Fl. Medit. 7:173–179.

Langangen, A. 2004. Charophytes from four Cyclade islands (Mykonos, Naxos, Paros, Antiparos) in Greece. J. Biol. Res. 1:31–38.

Magioris, S. N. 1992b. Evaluation and significance of wetlands to the migratory water birds on the islands of the central and west Aegean. Biol. gallo-hellen. 19(2):119–134.

Petanidou, T. 1999. The postmodern saline landscape in Greece and the European Mediterranean Salinas for salt or what? Pages 67–80 in N. A. Korovessis and T. D. Lekkas (eds). Saltworks: Preserving saline coastal ecosystems – Proceedings of the Post-Conference Symposium of the 6th International Conference on Environmental Science and Technology. GlobalNEST, Athens, Pythagorion, Samos, 1 September 1999.

Werner, F. 1930. Contributions to the knowledge of the Reptiles and Amphibians of Greece, especially the Aegean islands. Occ. pap. Mus. Zool, Univ. Michigan 211:1–47.

Ζαλίδης, Χ. Γ., και Α. Μαντζαβέλλας (συντονιστές έκδοσης). 1994. Απογραφή των ελληνικών υγροτόπων ως φυσικών πόρων (Πρώτη προσέγγιση). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), Θέρμη. 587 σελ.

Ζόγκαρης, Σ. 1995. Συνοπτική έκθεση δραστηριότητας στα πλαίσια του προγράμματος παρακολούθησης υγροτόπων 1995 για τις περιοχές: 1 Υγρότοποι κόλπου Καλλονής, Λέσβου, 2. Υγρότοπος Ντίπι Λάρσος, Λέσβου, 3. Λ/Θ Αλυκής και Χορταρολίμνης, Λήμνου, 4. Αλυκή Χώρας, Νάξου. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. 147 σελ (Αδημοσίευτη αναφορά).

Ζόγκαρης, Σ., Β. Βλάμη, και Ν. Προμπονάς. 1996. Λιμνοθάλασσα Αλυκής Νάξου-Προκαταρκτική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης και Διαχείρισης. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Κοινότητα Αγίου Αρσενίου Νάξου. Νάξος. 90 σελ.

Κατσαδωράκης, Γ., και Κ. Παραγκαμιάν. 2007. Απογραφή των υγροτόπων των νησιών του Αιγαίου: Ταυτότητα, οικολογική κατάσταση και απειλές. Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση - WWF Ελλάς, Αθήνα. 392 σελ.

Αντιπροσωπευτική φωτογραφία & Χάρτης





NAX001 - Αλυκή / Alyki



Δορυφορική εικόνα: Google Earth / WGS84 - Satellite image: Google Earth / WGS84

0 130 260 520 780 m

Όρια υγροτόπου
Site boundaries



Νησιωτικοί υγροτόποι της Ελλάδας - Island wetlands of Greece