



GR115THA005 - Βάλτα Πρίνου

Περιγραφή

Η Βάλτα Πρίνου βρίσκεται βόρεια - βορειοδυτικά του οικισμού Πρίνου, στη Θάσο. Πρόκειται για ένα εκτεταμένο υγροτοπικό σύστημα που στο παρελθόν μάλλον συνδεόταν με τη Βάλτα Ραχωνίου στα ανατολικά (THA002) συνιστώντας ένα ενιαίο εκτεταμένο έλος (>1000 στρμ.). Ωστόσο, μεγάλες εκτάσεις τους μπαζώθηκαν και καταπατήθηκαν τις δεκαετίες 1980 και 1990 για δόμηση (επέκταση οικισμού Σκάλας Πρίνου, κατασκευή λιμανιού, ξενοδοχεία, camping, διάσπαρτες εξοχικές κατοικίες) με αποτέλεσμα σήμερα να υφίστανται δυο ξεχωριστά τμήματα. Ο υγρότοπος τροφοδοτείται επιφανειακά και υπόγεια (υψηλός αλλουβιακός υδροφόρας) και μέσα στην οριοθετημένη έκταση έχει στραγγιστικά κανάλια. Αν και περιφερειακά έχει δεχτεί μεγάλες παρεμβάσεις περιέχει τμήματα σχετικά αδιατάρακτα. Στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο είχε κατασκευαστεί μικρό αεροδρόμιο, ενώ σχετικά πρόσφατα μια έκταση στον υγρότοπο δόθηκε για την κατασκευή των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού του Πρίνου, χωρίς ωστόσο να έχει ολοκληρωθεί. Επίσης, στο παρελθόν, υπήρχαν παλιά κτήματα στα οποία έγινε αναδασμός αλλά μεγάλο τμήμα έμεινε στην ιδιοκτησία του δημοσίου. Κυριαρχούν καλαμιώνες με *Phragmites australis* και υγρολίβαδα με *Juncus*. Απαντώνται οι οικότοποι 72A0 - Καλαμώνες, 1410 - Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritima*), 1310 - Μονοετής βλάστηση με *Salicornia*. Ο υγρότοπος απειλείται με περαιτέρω υποβάθμιση από απόρριψη απορριμμάτων, ρύπανση, υπερ-θήρευση και ανεξέλεκτη δόμηση. Η λεκάνη απορροής καλύπτεται κυρίως από ελαιώνες στα χαμηλότερα τμήματα και από φυσική θαμνώδη βλάστηση και βοσκοτόπια ψηλότερα, ενώ υπάρχουν οικισμοί και διάσπαρτη δόμηση. Ο υγρότοπος βρίσκεται εντός των ορίων Ζώνης Ειδικής Προστασίας (GR1150012) και εντός Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά (Πορτόλου και συν. 2009). [Επίσκεψη για την απογραφή: Γ.Κατσαδωράκης 3/2008].

Γενικές πληροφορίες

Βασικές πληροφορίες

Τοποθεσία υγρότοπου:	Παράκτιος
Τύπος υγρότοπου:	Σύστημα υγροτόπων
Φυσικός / Τεχνητός:	Φυσικός
Περιοχή (Ha):	84.99
Hydrological interaction with other wetland:	Όχι -
Αλατότητα νερού:	Υφάλμυρο
Είσοδος γλυκού νερού:	Λεκάνη απορροής (από κατακρημνίσματα)
Επιφανειακή έξοδος νερού:	Δεν υπάρχει εμφανές σημείο εξόδου του νερού
Ελεύθερη επιφάνεια νερού (%):	5 - 25
Υδροπερίοδος:	Μόνιμη

Γεωγραφική πληροφορία

Περιφέρεια:	Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Περιφερειακή ενότητα:	Καβάλας
Νησί:	Θάσος
Δήμος:	Θάσου
Coordinates (WGS84):	24.568814 E - 40.753921 N

Κατάσταση υγρότοπου

Κατάσταση υγρότοπου:

3 - Το αρχικό φυσικό περιβάλλον/τοπίο μερικώς διαταραγμένο (10-50% απείραχτο)

Ramsar wetland types

Τύπος Ramsar

K -- Αβαθείς λίμνες και έλη γλυκού νερού της παράκτιας ζώνης

Κάλυψη (%)

76 - 95

Ιδιοκτησιακό καθεστώς

Δημόσιο - Δημοτικό / Ιδιωτικό

Καθεστώς προστασίας και άλλοι χαρακτηρισμοί

Καθεστώς προστασίας

Κατηγορία καθεστώτος προστασίας	Υποκατηγορία καθεστώτος προστασίας	Ονομασία περιοχής	Κωδικός	Κάλυψη (%)	Νομοθεσία
Περιοχή προστασίας της βιοποικιλότητας	Ζώνη ειδικής προστασίας	Θάσος (Όρος Υψάριο και Παράκτια Ζώνη) και Νησίδες Κοΐνυρα, Ξηρονήσι	GR1150012	100	N. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/A/2011)

Ecosystem Services, Activities & Impacts

Οικοσυστημικές Υπηρεσίες

Τύπος Οικοσυστημικής υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία	Κλίμακα Οφέλους	Σημαντικότητα
Υποστηρικτικές υπηρεσίες	Παροχή ενδιαιτημάτων		

Δραστηριότητες στον υγρότοπο

Δραστηριότητες	Ένταση
100 = Καλλιέργειες	Μικρή
140 = Βόσκηση	Μεγάλη
162 = δεντροφύτευση	Μικρή
180 = Χρήση φωτιάς για αγροκτηνοτροφικά οφέλη	Μεγάλη
230 = Κυνήγι	Μεγάλη
403 = διασκορπισμένες κατοικίες	Μικρή
420 = Απορρίψεις απορριμμάτων / αδρανών	Μεγάλη
502 = οδικό δίκτυο	Μεγάλη
800 = Επιχωματώσεις, διαμορφώσεις, αποστραγγίσεις	Μεσαία
830 = Δημιουργία καναλιών	Μεσαία
850 = Ανθρωπογενής μεταβολή των υδρογραφικών λειτουργιών	Μεσαία

Δραστηριότητες στη λεκάνη απορροής

Δραστηριότητες	Ένταση
107 = δενδρώδεις καλλιέργειες	Μεγάλη
140 = Βόσκηση	Μεσαία
230 = Κυνήγι	Άγνωστη
403 = διασκορπισμένες κατοικίες	Μεσαία
502 = οδικό δίκτυο	Μεσαία
504 = λιμάνι	Μικρή

Επιπτώσεις

Impact type	Ένταση
AS- = Μείωση αισθητικής τοπίου	Μεγάλη
HF- = Κατακερματισμός ενδιαιτημάτων	Μεσαία
LW- = Μείωση των αξιών άγριας πανίδας/άγριας ζωής	Μεγάλη
PSO = Ρύπανση από αστικά απόβλητα άγνωστης έκτασης/διάρκειας	Μεγάλη
SP- = Συμπίεση εδαφών	Μεσαία
VCX = Εισαγωγή ξενικών ειδών	Μικρή

Οικότοποι & Βλάστηση

Τύποι οικότοπων

Τύποι οικότοπων	Κάλυψη (%)
1410 Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)	5 - 25
1310 Πρωτογενής βλάστηση με <i>Salicornia</i> και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	< 5
72A0 Καλαμώνες	76 - 95

Τύποι βλάστησης

Τύπος βλάστησης	Κάλυψη (%)
Αλοφυτική	< 5
Υγρολιβαδική	5 - 25
Υπερυδατική	76 - 95

Είδος

Χλωρίδα

Είδος	Κυριαρχία	Reference
<i>Arundo donax</i>	Παρόν	Γ. Κατσαδωράκης 20.03.2008
<i>Carex</i> sp.	Παρόν	Γ. Κατσαδωράκης 20.03.2008
<i>Juncus</i> sp.	Παρόν	Γ. Κατσαδωράκης 20.03.2008
<i>Phragmites australis</i>	Κυρίαρχο	Γ. Κατσαδωράκης 20.03.2008
<i>Salicornia</i> sp.	Παρόν	Γ. Κατσαδωράκης 20.03.2008

Αναφορές

Πορτόλου, Δ., Σ. Μπουρδάκης, Χ. Βλάχος, Θ. Καστρίτης και Τ. Δημαλέξης (επ.). 2009. Οι Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας. Περιοχές Προτεραιότητας για τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Αθήνα. 497 σελ.


Αντιπροσωπευτική φωτογραφία & Χάρτης



© Γιώργος Κατσαδάκης/WWF Ελλάς



ΤΗΑ005 - Βάλτα Πρίνου / Valta Prinou



Αεροφωτογραφία: ΕΚΧΑ Α.Ε. / ΕΓΣΑ 87 - Aerial image: ΕΚΧΑ S.A. / Greek Grid

0 245 490
μ.

Όρια υγροτόπου
Site boundaries



Νησιωτικοί υγρότοποι της Ελλάδας - Island wetlands of Greece